

Conseils post-opératoires

Vous venez de subir une greffe de gencive.

D'ici à notre prochain rendez-vous, il est primordial de suivre les recommandations suivantes:

MEDICATION

- Poursuivre la prise d'antibiotiques et de corticoïdes jusqu'au terme précisé sur l'ordonnance;
- Pendant 24h: appliquer sans masser et en couche épaisse sur les joues, les pommettes et le menton, le mélange ARNIGEL + HELICHRYSSE. Renouveler dès que le mélange est sec;
- Pendant 48h: prendre 1g de DOLIPRANE matin, midi et soir même en l'absence de douleurs;
- Pulvériser le HYALUGEL sur le palais et la zone greffée (en ourlant la lèvre) à volonté.

QUOTIDIEN

- Ne pas broser la zone greffée
- Ne pas utiliser de brossettes ou de fil dentaire;
- Ne pas faire de sport;
- Ne pas appliquer de pression sur le site.

ALIMENTATION

- Eviter de manger brulant;
- Ne pas utiliser de paille;
- Couper en petits morceaux;
- Privilégier les sucres lents;
- S'hydrater.

SYMPTOMES

Il est possible que vous ressentiez les symptômes suivants:

- Forte fatigue, en particulier le soir de l'intervention;
- Sensation d'étirement en profondeur au niveau du site greffé;
- Douleurs et saignements au palais;

N'hésitez pas à nous contacter (01 47 47 04 42) si ces symptômes vous inquiètent, il est possible d'adapter la prise d'anti-douleurs, nous sommes là pour vous.

CHRONOLOGIE

